



BAUCE
1970

RM
1974

MVT

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF SETTING OUT

IT MESSA A VENTO TRADIZIONALE

-  Robustezza
-  Efficienza
-  Affidabilità
-  Risparmio energetico
-  Movimento idraulico
-  Lubrificazione automatica
-  Comando su cuscinetti rotanti
-  Sistema automatico di lavaggio feltri

EN HYDRAULIC COMBINED SAMMYING AND SETTING OUT MACHINE

-  Strength
-  Efficiency
-  Reliability
-  Energy saving
-  Hydraulic movement
-  Automatic lubrication
-  All movement on rolling
-  Automatic washing felt system



MVT

IT

MACCHINA PER MESSA AL VENTO
COMBINATA CON FELTRO D'ASCIUGATURA

EN

HYDRAULIC COMBINED
SETTING OUT WITH DRYING FELT






Particolare quadro comando con touch screen e PLC Siemens
Specific control panel with Siemens touch Screen and PLC



Particolare cilindro a lame con sfumatura idraulica
Specific blade cylinder with hydraulic shade

Rullo a feltro Ø235 mm
Felt cylinder Ø235 mm



Rullo gommato Ø270 mm
Rubber cylinder Ø270 mm

Rullo a lame Ø250 mm
Blade cylinder Ø250 mm

Rullo gommato inferiore Ø160 mm
Lower rubber cylinder Ø160 mm

MVT				
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		2500	2700	3200
LUCE UTILE DI LAVORO WORKING WIDTH	mm	2500	2700	3200
ALTEZZA HEIGHT	mm	1660	1660	1800
LARGHEZZA WIDTH	mm	1530	1530	1665
LUNGHEZZA LENGTH	mm	4930	5130	5800
PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	8000	8500	9500
ASSORBIMENTO ABSORBED POWER	kW	52	52	55
VELOCITÀ DI LAVORO WORK SPEED	m/min	0-35	0-35	0-35

BAUCE TRI.MA SRL



Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY

Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555

